




KVALITNÍ POVRCHY. SNADNOU CESTOU.

Déle než 50 let profesionálové v obrábění kovů spoléhali na brusiva Scotch-Brite™ v široké řadě čistících, odjehlovacích a dokončovacích aplikací na všech typech kovů. Výrobky Scotch-Brite se vyznačují otevřenou sítovou konstrukcí, která odolává zanášení.

Výrobky Scotch-Brite vám pomohou zlepšovat povrchy bez výrazné změny rozměrů obrobku.

ZVOLTE SPRÁVNÝ KOTOUČ PRO SVOU PRÁCI.



BRUSNÉ ARCHY SCOTCH-BRITE™ 7447 PRO & 7448 PRO

Brusné archy Scotch-Brite vám umožní rychlé, konzistentní obrušování při každodenní přípravě povrchů. Ideální pro čištění dílů, odjehlování a obrušování před lakováním. Skvělá alternativa ocelové vlny — žádná koroze nebo odlamování! Ruční podložky 7447 PRO a 7448 PRO se vyznačují mnohem trvanlivější konstrukcí, pro delší životnost a pro konzistentní, jednotné broušení po celou dobu životnosti podložky.

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída	Barva
7100023339	152 × 229	7447 PRO	A VFN	kaštanová
7100023340		7448 PRO	S UFN	šedá



KOTOUČE SCOTCH-BRITE™ NA LEHKÉ BROUŠENÍ A SJEDNOCOVÁNÍ

► Technický tip

Používejte pro odstraňování tenkých vrstev a náročné sjednovací operace.

► Technický tip

Odstranění svaru ve 2 krocích a příprava pro lakování

- ✓ **1. KROK:**
Odstraňte svar fíbrovým kotoučem 3M™ Cubitron™ II 982C zrnitosti 36+
- ✓ **2. KROK:**
Dokončete kotoučem Scotch-Brite LGB SD
- ✓ **PŘIPRAVENO PRO LAK**
(>3 mil)

PRO LEHKÉ BROUŠENÍ A SJEDNOCOVÁNÍ

Odolné kotouče, zkonstruované s 3M brusným zrnem ze směsi keramického oxidu hliníku pro agresivní broušení, dlouhou životnost a konzistentní povrch. Odolné proti opotřebení hran. Ideální pro lehké broušení pro dosažení povrchu bez otřepů.

3M™ Scotch-Brite™ Cubitron™ GB-DH LGB Hookit™ Brusný Kotouč

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Třída	Barva
7000046244	115 × 22	HD A CRS	fialová
7000046264	115 × 22	SD A CRS	modrá
7000046245	125 × 22	HD A CRS	fialová
7000046247	125 × 22	SD A CRS	modrá
7000046249	178 × 22	HD A CRS	fialová
7000046248	178 × 22	SD A CRS	modrá



SD = Super Duty – super vysoká zátěž HD = Heavy Duty — vysoká zátěž



NOVINKA! KOTOUČE SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP XTPRO

RYCHLOST BEZ KOMPROMISU.

Přejděte na Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro nebo XT Pro Extra Cut pro odstraňování koroze a nátěrů. Při nekompromisních výsledcích mohou zpracovatelné kovy očekávat od kotoučů Scotch-Brite™ Clean and Strip vyšší rychlosti, pohodlnou rychlou výměnu pomocí závitového připojení a prodlouženou životnost.

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída
7100192330	115 × 22	XO-RD	SXCS
7100192331	125 × 22	XO-RD	SXCS
7100192335	125 × 22 M14	XO-RD Quick Change	SXCS
7100192332	178 × 22	XO-RD	SXCS
7100192333	115 × 22	XO-DB	SXCS
7100192334	178 × 22	XO-DB	SXCS

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída
7100173795	75	XO-DR	SXCS

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída
7100192336	115 × 22	XC-RD	A XCS
7100192337	125 × 22	XC-RD	A XCS
7100192341	125 × 22 M14	XC-RD Quick Change	A XCS
7100192338	178 × 22	XC-RD	A XCS
7100192339	115 × 22	XC-DB	A XCS
7100192340	178 × 22	XC-DB	A XCS

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída
7100173790	75	XC-DR	A XCS

Zvolte správný kotouč:

XT Pro

- ▶ Odstraňování koroze, laku, lehkých okují
- ▶ Zachování tvaru obrobku
- ▶ Pouze malé jiskření
- ▶ Ideální pro přípravu povrchu
- ▶ Obsahuje minerál křemíku



OBA

- ▶ Rychlé odstraňování vrstev a příprava povrchu
- ▶ Snížené trhání disku — prodloužená životnost
- ▶ Vysoce pohodlný
- ▶ Vysoká rychlost
- ▶ Rychlá výměna, šroubovací závit



XT Pro Extra Cut

- ▶ Odstraňování silné koroze a zkorodovaných prohlubní
- ▶ Odstraňování tlustých laků a vrstev
- ▶ Čištění svarů a odstraňování zbarvení svarů
- ▶ Rychle se dostane na čistý kov
- ▶ Ideální pro adhezni přípravu
- ▶ Obsahuje minerál oxidu hlinitého



KOTOUČE PRO ÚPRAVU POVRCHU SCOTCH-BRITE™ AL

► Technický tip

Kotouče Scotch-Brite AL speciálně navržené pro použití na měkkých kovech je možno používat na všech kovech, zvláště pokud zanášení představuje problém.

PRO SJEDNOCOVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ MĚKKÝCH KOVŮ

Kotouče pro úpravu povrchu Scotch-Brite AL navržené speciálně pro rychlé, konzistentní sjednocování a dokončování hliníku, uhlíkové oceli a jiných měkkých kovů, se vyznačují jedinečnou, otevřenou strukturou, která odolává zanášení. Zároveň poskytují stejně vysokou kvalitu a výkon, jaký očekáváte od značky Scotch-Brite.

3M™ Scotch-Brite™ Proti zanášení

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Popis	Třída	Barva
7100075568	115	AL-DH	A CRS	hnědá
7100075575	115	AL-DH	A MED	kaštanová
7100075581	115	AL-DH	A VFN	modrá
7100075570	127	AL-DH	A CRS	hnědá
7100075577	127	AL-DH	A MED	kaštanová
7100075582	127	AL-DH	A VFN	modrá
7100075572	178	AL-DH	A CRS	hnědá
7100075579	178	AL-DH	A MED	kaštanová
7100075584	178	AL-DH	A VFN	modrá



KOTOUČE PRO ÚPRAVU POVRCHU SCOTCH-BRITE™ (SC)

PRO VŠEOBECNÉ SJEDNOCOVÁNÍ

Ideální volba pro všeobecnou úpravu povrchu, včetně dokončování, čištění a odstraňování jemných otřepů. Pomohou vám dosáhnout konzistentního, lakovatelného povrchu v malém počtu kroků bez poškození základního materiálu. Odolná otevřená síťová struktura je navržena tak, aby odolala zanášení a značně prodloužila životnost kotouče — takže kotouče nemusíte měnit tak často. Snadno se upevňuje a sundává z podložek 3M™ Hook-and-Loop.

► Technický tip

Použijte pro všechny své potřeby úpravy povrchu. Kotouče Scotch-Brite SC jsou dostatečně odolné na ostrých hranách, proto jsou ideální pro použití na drsných obrocích.

3M™ Scotch-Brite™ SC-DH Hookit™ disk na úpravu povrchu

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Třída	Barva
7000068093	115	A CRS	hnědá
7000068094	115	A MED	kaštanová
7000068096	115	A VFN	modrá
7000068098	115	S SFN	šedá
7000032767	125	A CRS	hnědá
7000032769	125	A MED	kaštanová
7000032770	125	A VFN	modrá
7000032772	125	S SFN	šedá
7000032766	178	A CRS	hnědá
7000032768	178	A MED	kaštanová
7000068095	178	A VFN	modrá
7000068097	178	S SFN	šedá

3M™ Scotch-Brite™ SE-DH Hookit™ disk na úpravu povrchu

3M SAP číslo	Rozměry (mm)	Třída	Barva
7000068020	115	A CRS	hnědá
7000046034	115	A MED	kaštanová
7000046214	115	A FIN	modrá
7000068022	178	A CRS	hnědá

