

M 1 3 0 0 V



BALENÍ 5 TVAROVANÝCH POLOMASEK FFP3 NA JEDNO POUŽITÍ S VENTILEM

Ref. M1300VC_



Specifikace výrobku

Respirátor FFP3 z netkaného syntetického vlákna. Široké nastavitelné řemínky. Skořepinový formát. Nastavitelná nosní svorka. Velmi měkký integrovaný lícní spoj. Výkonný výdechový ventil. Doplnkový test DOLOMIT, za účelem delšího použití. Balení: 5 ks.

Maska: syntetické netkané vlákno.
Nastavitelné upínací pásky.

FFP3 NR D

BARVA
Bílá

VELIKOST
Nastavitelná

Použití výrobku – rizika



Biologické chemické částice



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Lehký průmysl



Hygienické prostředí

Výhody výrobku & uživatelské výhody



Velmi měkký integrovaný lící spoj

Zvýšená míra pohodlí a optimální utěsnění



System širokých nastavitelných pásků

System stahování a přesné nastavení



Výkonný výdechový ventil

Minimalizuje množství vlhkosti uvnitř masky



0%
LATEX

Certifikace a normy



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN149:2001+A1:2009 Polomasky s částicovým filtrem

NORMY USA



NIOSH Polomasky s částicovým filtrem
N99: Úroveň ochrany

DR .

TC-84A-4399: .

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
M1300VC	3295249103378	Bílá	Nastavitelná	10	-