

3M™ Příslušenství k ochranným oděvům

Technický list

3M™ Laboratorní plášť 4400/4440
3M™ Ochrana na obuv 402/442
3M™ Ochrana na vysokou obuv 440/450

3M™ Ochrana na rukávy 444
3M™ Ochranná kapuce 446
3M™ Hygienická čepice 407

Úvod

Tento Technický list zahrnuje produkty nabízené jako příslušenství v rámci sortimentu jednorázových ochranných oděvů 3M, které jsou určeny pro použití v ne-nebezpečných aplikacích. Mezi typické příklady aplikací může

patřit údržba, výroba elektroniky, stravování, čisté provozy, kosmetický průmysl, zdravotnictví a laboratoře.

Žádný z těchto produktů neobsahuje latex na bázi přírodního kaučuku.

3M™ Laboratorní Plášť 4400

3M™ Laboratorní Plášť 4440

Popis

Laboratorní plášť 3M™ 4400 a laboratorní plášť 3M™ 4440 jsou navrženy tak, aby chránily oděv uživatele proti ne-nebezpečným prachovým částicím a lehkým potřísněním ne-nebezpečnými kapalinami po celém povrchu pláště.

Jsou lehké a pohodlné nošení.


Vlastnosti

3M™ Laboratorní Plášť 4400	3M™ Laboratorní Plášť 4440
<ul style="list-style-type: none">• Polypropylen 45 g/m²• Vnitřní kapsa na levé straně• Elastické manžety pro větší pohodlí• Zapínání na zip• Prodyšný materiál snižuje množství nahromaděného tepla a podporuje pohodlné nošení	<ul style="list-style-type: none">• Polypropylen 55 g/m² / polyetylenový laminát• Pletené polyesterové manžety pro pohodlné nošení• Antistatická úprava• Zapínání na zip• Netřepivý materiál• Mikroporézní materiál snižuje množství nahromaděného tepla a podporuje pohodlné nošení

Tabulka velikostí pro 3M™ Laboratorní plášť 4400 a 3M™ Laboratorní plášť 4440

Vhodná velikost ochranného oděvu musí být zvolena tak, aby pracovník měl dostatečnou volnost pohybu pro danou práci a přitom oděv bezpečně seděl.

	Výška	Prsa
S	144 - 157 cm	71 - 81 cm
M	167 - 176 cm	81 - 91 cm
L	174 - 181 cm	91 - 97 cm
XL	179 - 187 cm	96 - 101 cm
XXL	186 - 194 cm	101 - 109 cm
3XL	194 - 200 cm	109 - 117 cm
4XL	200 - 206 cm	117 - 132 cm



3M™ Ochrana na obuv 402

3M™ Ochrana na vysokou obuv 440

3M™ Ochrana na obuv 442

3M™ Ochrana na vysokou obuv 450

Popis


3M™ Ochrana na obuv 402 je vyrobena z lehkého modrého polypropylenového netřepivého netkaného materiálu. 3M™ Ochrana na obuv 442, 3M™ Ochrana na vysokou obuv 440 a 3M™ Ochrana na vysokou obuv 450 jsou vyrobeny z bílého laminovaného netřepivého materiálu. Jsou určeny pro ochranu obuvi nositele před lehkým postříkem kapalnými chemikáliemi a prachem a mohou také pomoci zmírnit kontaminaci pracovního prostředí.

Vlastnosti

3M™ Ochrana na obuv 402	3M™ Ochrana na obuv 442
<ul style="list-style-type: none">• Modrý netkaný polypropylen 40 g/m²• Podrážka je ze stejného materiálu jako svršek• Elastické zakončení u kotníku• Antistatická úprava	<ul style="list-style-type: none">• Bílý polypropylen 55 g/m² / polyetylenový laminát• Podrážka je ze stejného materiálu jako svršek• Elastické zakončení u kotníku• Antistatická úprava
3M™ Ochrana na vysokou obuv 440	3M™ Ochrana na vysokou obuv 450
<ul style="list-style-type: none">• Bílý polypropylen 55 g/m² / polyetylenový laminát• Podrážka je ze stejného materiálu jako svršek• Elastické zakončení na lýtku• Antistatická úprava• Šňůrky jsou vyrobené ze stejného materiálu jako svršek	<ul style="list-style-type: none">• Bílý polypropylen 55 g/m² / polyetylenový laminát• PVC protiskluzová podrážka• Elastické zakončení na lýtku• Antistatická úprava• PVC šňůrky

Velikost - univerzální

3M™ Ochrana na obuv 402



3M™ Ochrana na obuv 442



3M™ Ochrana na vysokou obuv 440/450



Rozměry (měřeno ve složeném stavu)	3M™ Ochrana na obuv 402	3M™ Ochrana na obuv 442	Ochrana na vysokou obuv 3M™ 440/450
Výška	15 cm	18 cm	43 cm
Délka	25-38 cm	38 cm	38 cm
Průměr otvoru	1,5-15 cm	8-15 cm	8-15 cm
Délka šňůrky	nedodává se	nedodává se	50 cm

3M™ Ochrana na rukávy 444

Popis

3M™ Ochrana na rukávy 444 je vyrobena z bílého laminovaného netřepivého materiálu. Nosí se na předloktí a je určena pro ochranu oděvu nositele před lehkým postříkem kapalnými chemikáliemi a prachem a může také pomoci zmírnit kontaminaci pracovního prostředí.

Složení a hlavní vlastnosti

- Vyrobena z polypropylen 47 g/m² / polyetylenového laminátu
- 3M Ochrana na rukávy 444 má elastické zakončení v horní a dolní části rukávu
- Antistatická úprava

Velikost - univerzální



3M™ Ochrana na rukávy 444

3M™ Ochrana na rukávy 444	
Délka	56 cm
Průměr dolní manžety	6 - 12 cm
Průměr horní manžety	7 - 15 cm

3M™ Ochranná kapuce 446


Popis

3M™ Ochranná kapuce 446 je vyrobena z bílého laminovaného netřepivého materiálu. Je navržena pro zvýšenou ochranu hlavy před lehkým postříkáním kapalnými chemikáliemi a prachem při současném použití vhodných ochranných pracovních prostředků. Může také pomoci zmírnit kontaminaci pracovního prostředí.

Vlastnosti

- Polypropylen 47 g/m² / polyetylenový laminát
- Elastické zakončení okolo obličeje s obnitkováním
- Netřepivý materiál
- Antistatická úprava

Velikost - univerzální



Výška	46 cm
Hloubka ve výši brady	36 cm
Průměr otvoru pro obličej	8 - 19 cm
Výška rozparku	18 cm
Šířka základny (narovnané)	46 cm
Od brady k základně	20 cm

3M™ Hygienická čepice 407


Popis

3M™ Hygienická čepice 407 je vyrobena z bílého, prodyšného netkaného polypropylenového materiálu. Je navržena tak, aby pomáhala eliminovat kontaminaci pracovního prostředí vlasy uživatele.

Složení a hlavní vlastnosti

- Polypropylen 12 g/m²
- Elastické zakončení po obvodu čepice po obvodu zaručuje, že síťka dokonale sedí
- Měkký, lehký a prodyšný materiál pro pohodlné nošení

Velikost - univerzální



Průměr otvoru 13-30 cm

Kategorie osobních ochranných prostředků podle CE

Vyhodnocení rizik by mělo být provedeno proškolenými bezpečnostními specialisty, aby byl zaručen správný výběr a použití osobních ochranných prostředků a jejich doplňků.

3M™ Laboratorní Plášť 4400	3M™ Ochrana na obuv 402	3M™ Ochrana na obuv 442
3M™ Laboratorní Plášť 4440	3M™ Ochrana na vysokou obuv 440	3M™ Ochrana na vysokou obuv 450
	3M™ Ochrana na rukávy 444	3M™ Hygienická čepice 407
	3M™ Ochranná kapuce 446	

CE Kategorie 1, pro použití v aplikacích s nízkým rizikem

Tyto výrobky nemusí být certifikované dle CE Směrnice o osobních ochranných prostředcích, protože se jedná o příslušenství. Tyto produkty jsou vyráběné ze stejných materiálů jako oděvy 3M.

Skladování a likvidace

- Skladujte na suchém čistém místě v originálním obalu, chraňte před přímým sluncem, zdroji vysokých teplot a výpary rozpouštědel
- Skladuje v prostředí o teplotě -20 °C až +25 °C a relativní vlhkosti nižší než 80%
- Skladová životnost je za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek tři roky od data výroby
- Poškozený, silně kontaminovaný výrobek vyměňte za nový, výměnu provádějte v souladu s místními předpisy
- Manipulaci s kontaminovaným výrobkem a jeho likvidaci věnujte náležitou pozornost a postupujte podle platných směrnic

Ošetřování



Pouze pro jednorázové použití - nepoužívejte opakovaně



Nesušte



Neperte



Nečistěte chemicky



Nebělte



Nežehlete



Hořlavý

Varování a upozornění

Před použitím si přečtěte všechny informace pro uživatele výrobku a ujistěte se, že je výrobek vhodný pro použití a správně sedí. Na výrobku není dovoleno nic pozměňovat ani jej upravovat.

Nepoužívat:

- V případě kontaktu s těžkými oleji, jiskrami nebo plamenem, nebo hořlavými kapalinami
- V prostředí, kde hrozí významné nebezpečí mechanického poškození (odě, roztržení, pořezání)
- Jako ochranu proti nebezpečným látkám
- V prostředí s nadměrným působením tepla

Další informace o výrobcích a službách 3M získáte, obrátíte-li se na společnost 3M.

Důležité upozornění

Tento návod je pouze souhrnný. Před použitím jakéhokoliv ochranného oděvu nebo příslušenství si musíte přečíst a porozumět návodu k použití pro každý výrobek. Měla by být dodržována legislativa platná pro danou zemi. V případě pochybností se obraťte na bezpečnostního specialistu. Výběr nejvhodnějšího ochranného pracovního prostředku a příslušenství závisí na konkrétním použití a měla by jej provádět kompetentní osoba se znalostmi skutečných pracovních podmínek a parametrů osobních ochranných prostředků a příslušenství. Za konečné vyhodnocení výběru těchto produktů pro dané použití je zodpovědný sám zaměstnavatel. Tyto informace mohou být kdykoliv pozměněny. V případě dotazů, prosím kontaktujte technickou podporu společnosti 3M.



3M Česko, spol. s r.o.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

V Parku 2343/24

148 00 Praha 4

tel: 261 380 111

fax: 261 380 110

www.3M.cz/oopp

3M je ochranná známka společnosti 3M.

Recyklujte, prosím. Vytisknuto v ČR.

© 3M 2012. Všechna práva vyhrazena.

75-0501-0816-8