

3M | PELTOR™



3M™ PELTOR™ Lovecká a sportovní střelba

3M Science. Applied to life.™



Error! Reference source not found.

Lovci i střelci, amatéři i profesionálové, ti všichni mají stejné základní potřeby – sluch a zrak jsou pro všechny podoby jejich střelby klíčové. Správné vybavení jim může v klíčových okamžicích pomoci se soustředit.

Pokud je mezi výstelkou klapek na uši a hlavou překážka (např. čepice, brýle, přezky atd.), může to negativně ovlivnit





Ve spolupráci se sportovními střelci, lovci, vojáky a policisty jsme vyvinuli unikátní a atraktivní řadu ochranných prostředků pro uši.

Tyto produkty mohou nejen pomoci předcházet poškození sluchu, ale mohou také vylepšit vaše prostorové vnímání, abyste v kritických okamžicích mohli podávat optimální výkon.







Navržené pohodlí

Mnoho střelců nosí chrániče sluchu po dlouhou dobu. Pohodlné chrániče sluchu vám pomohou zajistit trvalé soustředění. Nízké, dvoubodové spojovací prvky umožňují rovnoměrné rozložení tlaku v oblasti výstelky, čímž zajišťují, že klapky na uši zůstanou na stejném místě i při rychlých pohybech hlavou nebo při míření zbraně. Díky této konstrukci produkt dobře a pohodlně padne, aniž by narušil pohodlí a ochranu, přičemž zachovává reprodukci zvuku vysoké kvality.

Vynikající tlumení

Výstřel je rázový zvuk, který může lidský sluch poškodit. Jeden výstřel bez vhodné ochrany sluchu může způsobit trvalé poškození. Naše řada chráničů sluchu při střelbě je speciálně navržena tak, aby tlumila rázový zvuk z výstřelu.

Uslyšíte jen to, co potřebujete

Naše chrániče sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku obsahují pokročilou elektroniku s vestavěnými mikrofony. Chrániče sluchu s regulací v závislosti na hladině hluku dokážou zesílit vnější zvuky, a pomáhají tak určovat polohu cílů s vysokou přesností. Nejen že je zvuk zesílen, ale je také reprodukován stereofonně, takže můžete určit, odkud přichází. Když uslyšíte svého psa a kořist z větší vzdálenosti, stane se z vás lepší lovec.

Důležité varovné signály

Pasivní chránič sluchu tlumí všechny zvuky, včetně frekvencí lidské řeči. Ačkoliv správná úroveň pasivní ochrany může pomoci chránit sluch nositele, nevylepšuje komunikaci s vnějším prostředím. Náš chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku pomáhá zlepšovat komunikaci a prostorové vnímání. Například instruktoři na střelnici mohou efektivně komunikovat se střelci, aniž by si museli sundávat chránič sluchu.



3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU

Malá, chytrá a efektivní.

3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku napomáhá k ochraně sluchu a může pomoci při lepší slyšitelnosti okolních zvuků v různých důležitých situacích a při komunikaci v hlučném prostředí. Díky integrované sofistikované funkci regulace v závislosti na hladině hluku poskytuje LEP-200 ochranu sluchu a slyšitelnost důležitých zvuků v okolí v tišším prostředí.

Zátky obsahují také malou anténu, aby bylo možné bezdrátově přijímat zvukové signály z krční smyčky (příslušenství je prodáváno samostatně).



Přenosný nabíjecí obal

Těsnící kroužek

Indikátor stavu nabíjení

Nabíjecí port Micro B USB

Nabíjecí

Navrženo pro zvýšení pohodlí

Voděodolné

Ovládání jedním tlačítkem

Vyměnitelné ušní zátky

Hlavní tělo zátky včetně elektroniky

Port mikrofónu

Integrovaná anténa pro krční smyčku

TEP-LOOP 200 /
TEP-LOOP 201
(není součástí)



3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, malý



3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, střední



3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, velký



3M™ PELTOR™ CCC-GRM-25 Zátkový chránič sluchu



3M™ E-A-R™ Torque™ Zátkový chránič sluchu (není součástí)

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu

Důvěryhodný společník.

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu je jedním z našich nejoblíbenějších produktů, který používají tisíce lovců a střelců po celém světě. Jedinečný digitální zvukový obvod eliminuje ostrý zvukový přechod, který je typický pro řadu chráničů sluchu s příposlechem v závislosti na hladině zvuku na trhu.

Elektronika v 3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrane sluchu reaguje okamžitě a pomáhá vám chránit sluch před hlasitými rázovými zvuky. Systém je navržen a konstruován tak, aby reagoval natolik plynule, že přechod při aktivaci ochrany sotva uslyšíte.

Skládací náhlavní pásek



Ovládací tlačítka

Mikrofon s příposlechem

Vstupní konektor J22



3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu má certifikaci CE pro použití s gelovými proužky HY80S-EU (nejsou součástí balení)

Dvojbarevné vykreslení

Vyměnitelné plastové kryty

K dispozici v široké škále barev







3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Ochrana sluchu

Okamžitá komunikace.

3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Ochrana sluchu je chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině zvuku s integrovanou technologií Bluetooth®, která umožňuje plně bezdrátové propojení s mobilním telefonem nebo jiným komunikačním zařízením s technologií Bluetooth®.

S funkcí příposlechu v závislosti na hladině zvuku můžete upravovat hlasitost okolních zvuků. A když přijde čas na výstřel, pomůže vás chránit před škodlivou hladinou zvuku.



**Možnost dvou připojení,
bezdrátového i kabelového.**



Technologie Bluetooth® umožňuje okamžitou a diskrétní komunikaci. Díky dobře umístěnému tlačítku PTT/odpovědět na levé mušli můžete komunikovat prostřednictvím komunikačního rádia nebo přijímat/odmítnat hovory z mobilního telefonu.

3M™ PELTOR™ ProTac Chráníč sluchu pro střelce a lovce

Snadná ochrana.

Řada ProTac nabízí jednoduchou a uživatelsky přívětivou řadu produktů vybavených funkcí digitální regulace v závislosti na hladině zvuku, vyladěnou speciálně pro lovce a střelce. Velká tlačítka umožňují snadnou navigaci a výběr.

3,5mm vstupní konektor umožňuje připojit k náhlavní soupravě lovecké rádio. Koeficient útlumu je v rozsahu od SNR 26 dB u ProTac chrániče sluchu pro střelce do SNR 32 dB u ProTac chrániče sluchu pro lovce.







3M™ PELTOR™ Tactical XP chránič sluchu

Výjimečný výkon.

3M™ PELTOR™ Tactical™ XP vás pomáhá chránit před škodlivým hlukem a rázovými zvuky a zároveň vám umožňuje slyšet zvuky prostředí, jako je rozhovor, štěkot psů nebo výstražné signály, které navíc zesiluje.

Integrované funkce odlišují zařízení Tactical XP od ostatních aktivních chráničů sluchu, protože uživatel může ovládat a měnit hlasitost podle aktuální situace. Když je to nutné, je možné zvuk prostředí zesílit více než u kteréhokoliv jiného 3M PELTOR chrániče sluchu.





Srovnávací tabulka 3M™ PELTOR™ chráničů sluchu



3M™ PELTOR™ SportTac™

3M™ PELTOR™ ProTac pro lovce

3M™ PELTOR™ ProTac pro střečce

	3M™ PELTOR™ SportTac™	3M™ PELTOR™ ProTac pro lovce	3M™ PELTOR™ ProTac pro střečce
Maximální zesílení	VYSOKÉ	STŘEDNÍ	STŘEDNÍ
Stupně hlasitosti	65	5	5
Náhlavní pásek / materiál	Skládací/pryžový	Neskládací/plastový	Neskládací/plastový
Zaměnitelné kryty muší	Ano	Ne	Ne
Možnost použití gelových kroužků	Ano	Ne	Ne
Doba provozu	~500 h	~100 h	~100 h
Doba nabíjení	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
SNR	26 dB	26 dB	32 dB
Externí vstup	J22	3,5 mm	3,5 mm
Technologie Bluetooth®	Ne	Ne	Ne
Nastavitelné vyvážení	Ne	Ne	Ne
Nastavitelný ekvalizér	Ne	Ne	Ne
Nastavitelný čas vypnutí	Ne	Ne	Ne
Barvy vnějších krytů	Červená, černá, zelená, žlutá, růžová	Zelená	Zelená



3M™ PELTOR™ Tactical XP	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Lite	3M™ PELTOR™ LEP-200 EU
VYSOKÉ	STŘEDNÍ	STŘEDNÍ	STŘEDNÍ
65	16	16	3
Skládací/kožený	Skládací/kožený	Skládací/pryžový	Nevztahuje se
Ne	Ano, oranžový	Ne	Nevztahuje se
Ne	Ne	Ne	Nevztahuje se
~ 1000 h	~ 11 h (aktivní Bluetooth)	~ 11 h (aktivní Bluetooth)	~ 16 h
Nevztahuje se	8 h	8 h	90 min
31 dB	26 dB	26 dB	32/36/38 dB
J22	3,5 mm	3,5 mm	Pouze bezdrátový poslech
Ne	Bluetooth 2.1	Bluetooth 2.1	Ne
Ano	Ano	Ano	Ne
Ano	Ano	Ano	Ne
Ano	Ne	Ne	Ne
Černá	Zelená, oranžová	Zelená	Žlutá





3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ chránič sluchu

3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chránič sluchu byl navržen ve spolupráci se špičkovými sportovními střelci jako chránič sluchu, který splňuje potřeby různých uživatelů. Zkosená hrana na spodní části pláště například pomáhá k zabránění, aby se při zaměřování chránič dostal do kontaktu s hlavní. Chránič sluchu disponuje potřebným tlumením pro většinu situací střelby a zároveň není objemný, takže střelbu nenarušuje.

Pohodlí nositele je jedním z rozhodujících faktorů při výběru vhodného chrániče sluchu. Vybraný chránič sluchu musí být pohodlný a nabízet dostatečnou ochranu, aby nebránil nošení po celou dobu vystavení potenciálně nebezpečnému hluku. Díky širokým výstelkám naplněným pěnou a kapalinou 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Chránič sluchu pomáhá zajišťovat nízký tlak kolem uší bez narušení ochrany sluchu. Díky skládacímu náhlavnímu pásku zabírá chránič při skladování minimum místa.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chránič sluchu je k dispozici v červené, zelené a černé barvě.



Hmotnost: 190 g.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye II chránič sluchu

Chránič sluchu speciálně navržený pro situace vystavení vysoké hladině hluku. Je pohodlný i při dlouhodobém nošení. Obsahuje praktický skládací náhlavní pásek s nízkým profilem. K dispozici v červené, zelené a černé.



Hmotnost: 230 g.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye III chránič sluchu

Chránič sluchu s extrémně vysokou hladinou tlumení na velmi hlasité zvuky. Široký měkký vypořstovaný náhlavní pásek zajišťuje pohodlí i při dlouhodobém nošení. K dispozici v zelené barvě.



Hmotnost: 285 g.

3M™ PELTOR™ KID chránič sluchu

Řada chráničů sluchu navržená speciálně pro ty nejmenší. Děti mají výjimečně citlivý sluch a s ochranou před škodlivým hlukem mají také větší potíže. Řada 3M™ PELTOR™ KID Chráničů sluchu je k dispozici v neonově růžové a neonově zelené barvě.



Hmotnost: 180 g.

Error! Reference source









Hygienická sada

Chrániče sluchu, a zejména výstelky, se mohou během používání opotřebovat a je u nich často potřeba kontrolovat, zda nedošlo ke vzniku prasklin a netěsností.



Pokud chcete výstelky na uši vyměnit, zasuňte prst pod okraj výstelky a vytáhněte ji rovně ven.



Vložte novou výstelku na uši zatlačením tak, aby zapadla na místo.

3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s regulací v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU



Číslo výrobku	Popis	3M ID
LEP-200 EU	3M™ PELTOR™, Sada zátkových chráničů sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU	70071677028

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
LEP-CORD	3M™ PELTOR™, LEP-CORD, Hlavní tělo zátky vč. elektroniky	70071673795
LEP-200E	3M™ PELTOR™, LEP-100E, Náhradní zátky neonové	70071677044
LEP-100C	3M™ PELTOR™, LEP-100C, Náhradní pouzdro, neonové	70071675139
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Ušní zátky, velké, kojotí hnědá, 25 párů	70071673746
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Ušní zátky, střední, pouštní hnědá, 25 párů	70071673738
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Ušní zátky, malé, OD zelená, 25 párů	70071673720
PELTIPS-01	3M™ Torque™ Ušní zátky 50 párů	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC-GRM-25, Triple C, 25 párů	70071675212
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP Pěnová OCHRANA PROTI VĚTRU, 15 párů	70071675907
TEP-LOOP-200	3M™ PELTOR™ Krční smyčka, 3,5mm stereo konektor	70071677036
TEP-LOOP-201	3M™ PELTOR™ Krční smyčka, 3,5mm mono konektor	70071730694

Ultrafit™ Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardní odchylka (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR = 32 dB VYSOKÁ = 31 dB STŘEDNÍ = 30 dB NÍZKÁ = 29 dB

PELTIPS-01/Torque™ Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardní odchylka (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR = 38 dB VYSOKÁ = 37 dB STŘEDNÍ = 36 dB NÍZKÁ = 34 dB

3M™ CCC-GRM-25 Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardní odchylka (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR = 36 dB VYSOKÁ = 35 dB STŘEDNÍ = 34 dB NÍZKÁ = 32 dB



3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu

Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou růžové a zelené krytky	7100090955
MT16H210F-478GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou žluté a zelené krytky	7000108339
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou černé a červené krytky	7000039607
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou oranžové a zelené krytky	7100004420

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY21	Hygienická sada	7000039686
HY80S-EU	Gelové kroužky	7100121710
210100-478-GN	Jeden pár náhradních krytů, zelených	7000107841
210100-478-OR	Jeden pár náhradních krytů, oranžových	7000107842
210100-478-SV	Jeden pár náhradních krytů, černých	7000107843
210100-478-RD	Jeden pár náhradních krytů, červených	7000107844
210100-478-VI	Jeden pár náhradních krytů, bílých	7000107845
FL6H	Kabel, 3,5mm mono konektor	7000107805
FL6M	Kabel, 2,5mm mono konektor	7000107806
FL6N	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7100064600

MT16H210F-478-GN

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	21,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4
Standardní odchylka (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0

SNR = 26 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 16 dB

MT16H210F-478* s HY80S-EU GELOVÝMI KROUŽKY

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,8	17,6	24,7	29,8	29,9	39,3	40,7
Standardní odchylka (dB)	2,9	2,7	3,0	2,2	3,7	4,2	3,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	10,9	14,9	21,7	27,6	26,1	35,2	36,9

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 24 dB NÍZKÁ = 17 dB

3M™ PELTOR™ ProTac Ochrana sluchu pro střelce 3M™ PELTOR™ ProTac Ochrana sluchu pro lovce



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac pro lovce	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac pro střelce	7100088425

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY220	Hygienická sada	7100101874
FL6CE	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7000108359

MT13H222A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Standardní odchylka (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2

SNR = 26 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 17 dB

MT13H223A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5

SNR = 32 dB VYSOKÁ = 34 dB STŘEDNÍ = 29 dB NÍZKÁ = 22 dB

3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Ochrana sluchu



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT16H21FWSSE-584GN	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™	7000108343
MT16H21FWS5L-584GN	3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Lite	7000108532

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY68 SV	Hygienická sada	7000108023
FL6CE	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7000108359
FL6H	Kabel J22 na 3,5 mm	7000107805
FL6M	Kabel J22 na 2,5 mm	7000107806
TAMT06	J22 na dvoukolíkový konektor s PTT/mikrofonem	7000108141
TAMT06V	J22 na dvoukolíkový konektor s PTT/mikrofonem/ang.	7000043765
MT53N-11-A44	Dynamický mikrofon	4000013209
210200-584-OR	Oranžové kryty	7000108383

MT16H21FWSSE-584GN, MT16H21FWS5L-584GN

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	11,1	18,2	27,0	23,8	33,4	37,7	38,9
Standardní odchylka (dB)	2,6	2,3	2,2	2,1	3,6	2,2	3,3
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	8,5	15,8	24,8	21,7	29,8	35,5	35,5

SNR = 26 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 19 dB

3M™ PELTOR™ Tactical XPOchrana sluchu



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT1H7F2	3M™ PELTOR™ Tactical XP	7000039608

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY79	Hygienická sada	7100063118
FL6H	Kabel, 3,5mm mono konektor	7000107805
FL6M	Kabel, 2,5mm mono konektor	7000107806
FL6N	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7100064600

MT1H7F2*

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR = 31 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Ochrana sluchu



Hygienické sady

Pro chrániče sluchu	Číslo výrobku
3M™ PELTOR™ Bull's Eye I chránič sluchu	HY51
3M™ PELTOR™ Bull's Eye II chránič sluchu	HY52
3M™ PELTOR™ Bull's Eye III chránič sluchu	HY54
3M™ PELTOR™ Kid chránič sluchu	HY51

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

H515FB***							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Sřední hodnota útlumu (dB)	10,9	17,2	26,6	28,3	33,5	37,8	37,9
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,5	2,2	2,7	2,6	2,0	2,6
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,7	14,8	24,4	25,6	30,9	35,7	35,3

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 24 dB NÍZKÁ = 15 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ II

H520F							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Sřední hodnota útlumu (dB)	14,5	20,3	32,6	39,1	35,1	34,7	39,8
Standardní odchylka (dB)	1,8	2,6	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	12,7	17,7	30,2	36,6	32,8	32,0	37,3

SNR = 31 dB VYSOKÁ = 34 dB STŘEDNÍ = 26 dB NÍZKÁ = 20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III

H540A							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Sřední hodnota útlumu (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Standardní odchylka (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,5
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0

SNR = 35 dB VYSOKÁ = 40 dB STŘEDNÍ = 32 dB NÍZKÁ = 23 dB

3M™ PELTOR™ KID

H510AK KID							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Sřední hodnota útlumu (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardní odchylka (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 15 dB



Díky více než 60 letům zkušeností je značka 3M™ PELTOR™ příslibem kvalitních řešení, která poskytují dobře vyvážený poměr pohodlí a ochrany sluchu.



**Error! Reference source
not found.**

3M divize Ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24, Praha 4
Česká republika

www.3M.com/PELTOR

Použité tiskoviny odevzdejte k recyklaci. Vytištěno ve Švédsku. © 3M 2018. Všechna práva vyhrazena. Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a použití takových známek společností 3M probíhá na základě licence. 3M SportTac a WS jsou ochranné známky společnosti 3M, používané na základě licence v Kanadě. PELTOR je ochranná známka společnosti 3M Svenska AB, používaná na základě licence v Kanadě.